

Legenda inž. sietí:

- VESTUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE EL. ENERGIE
- NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPÉ D32 PN16
- SPRÁŠKOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA D160- nová
- PRÍPOJKA ELEKTROICELU ENERGIE- MATY - J 40x16

KOMUNITNÉ CENTRUM / ZP = 180,80 m2

- P.č.: 83/1-5
- ±0.000m=+193.75 B.P.V.
- KOMUNITNÉ CENTRUM
- HRAŇICA POZEMKU
- OPLOTENIE PLETIVOVE v. 2,0m

Legenda:

- A) Spevnené plochy/betón, zámkové diažbo
- B) Terasy- vstup: betón, zámkové diažbo
- C) Oplotenie pozemku
- D) Zelen: sadové a porokové úpravy
- E) Odpadové nádoby




Poznámka:



- RE-Domový rozvádzač
- RE-Elektromerové skrinia
- Z-Prádrikovoné žumpa 10,0m3
- R5-Ravizno šachta/ kanalizácia
- ST-lestujúca studňa
- Tc- Tepelnené teplozo vzduchu / voda
- BS-Betónový stĺp- podperry stĺp vzušného vedenia elektriky



±0.000m=+193.75 B.P.V. Súradnicový systém S-JTSK, výškový systém Bat p.v.




		číslo skúšky: 35/2018		projektant- projektant:	
MV-projekta, s.r.o.		datum: 06/2018			
Skošská 1022/45, 909 01 Skalica		formát: 3 A4			
tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637		množstvo: 1:200			
KOMUNITNÉ CENTRUM					
Popudinské Močidlany, 908 61, p.č. 83/1-5, k.ú. Popudiny				formát: 3 A4	
oblasť výkresu: Situácia osadenia objektu				stavba: Stavebné konanie	
Investor: Obec Popudinské Močidlany, Popudinské Močidlany s.c. 56, 908 61				č. výkresu:	
zodpovedný projektant: Ing. Martin Valiko		vypracoval: Ing. Martin Valiko		č. kresla: C.2.	




		MV-projekta s. r. o. Štefáka 02/2145, 909 01 Šačinka Katic, Písečná 15, 909 01 Šačinka IČ: 0341664 SVOŘ m.b.: 0908 730637		Zastupitelstvo 3.2.2018		Prospěchové jednání
vedení Ing. Martin Valíček	odpověď / přání Ing. Martin Valíček	datum 08.2018	termín 8. 4.4	hodnota 1.50	2.1.1	
KOMUNITNÍ CENTRUM Populární Moderny, 908 61, p.č. 839/1 k.ú. Populární Podobný záznam - bel. pásy Opat. Populární Moderny, 908 61, p.č. 839/1 k.ú. Populární Opat. Populární Moderny, p.č. 839/1 k.ú. Populární		termín 2.1.1	hodnota 2.1.1	2.1.1	2.1.1	

-V PO BOU POUŽÍTE ŠTANDARDNÉ DETAILY VÝROBOVÝ. PO NEMAHNĚDZA REALIZAČNÝ PROJEKT /DIELENSKÚ DOKUMENTACIÚ
ZMENY OBOHŤI D. UMENI A REALIZAČNÚ STRÁNU KONČÍ TÝTOŽ S POPLATKOM



[illegible]

BETÓN ZÁKLADOV: C 12/15
PODKLADNÝ BETÓN: C 16/20
VÝSTUŽ: 10505-R
KARI SLEŤ: 6/150x6/150/
-V PO BOLI POUŽITIE DETALY VYROBODY. PO
ZMENY OBODU DO VODNYCH REZULTÁTOV STAVBY KON



Súradnicový systém: S-JTSK, výškový systém: Balt p.v.


 $\pm 0.000\text{m} = +193,75 \text{ B.p.v}$


KOMUNITNÉ CENTRUM


Popudinské Mochlany, 908 61, p.č. 83/1-5, k.ú. Popudiny

miesto:

číslo / výkres	formát	č.povr.
investor	stavbné kóme	
zodpovedný projektant	č. výkresu	
Ing. Martin Valiko	2.1.4	



		Ing. Martin Valiko Ing. Martin Valiko	
Stavobné komanie Ing. Martin Valiko		Ing. Martin Valiko	
2.1.15		Ing. Martin Valiko	



Legenda:

PLOCHA A: 38,00m²
PLOCHA B: 10,50m²
PLOCHA C: 10,50m²
PLOCHA D: 80,00m²
PLOCHA E: 82,00m²

PLOCHA CELKOVÁ: 248,00m²

STREŠNÁ KRYTINA: TROJÁ PROSTOROVÁ KERAMICKÁ ŠPIKULA, FARBA: ČERNA



Poznámk:

① STREŠNÝ ŽALUZIOVÝ 150mm, FAREBNÝ PODKROVNÝ PLECH
② OČKOVÉ ODSÁVANIE POTRUBIE-ROZVODNÉ TIAHO 420mm, FAREBNÝ PODKROVNÝ PLECH
③ OČKOVÉ ODSÁVANIE POTRUBIE-ROZVODNÉ TIAHO 420mm, FAREBNÝ PODKROVNÝ PLECH


– V PR. POLOŽENIE STANOVENIE DETALNY VÝBEROV, PR. NEVYHODNÁ REALIZÁCIA PROJEKTU/VEDENIE DOKUMENTACIU
– ZMENY OPROT. POUŽITIE REALIZÁCIA STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

±0,000m=+193,75 B.p.v.


Stupnicový systém S-JTSK, výškový systém Bat p.v.

		MV-projekt, s.r.o. Skojská 1022/45, 909 01 Skalica kanc.: Potočná 15, 909 01 Skalica tel.: 034/664 5070 mob.: 0908 730637		36/2018 06/2018 5 A4 1:50	
KOMUNITNÉ CENTRUM					
Populárnske Modality, 908 61, p.č. 834-5, k.ú. Populárny				stavbné koranie	
Podobys strechy				2.1.7	
Investor: Obec Populárnske Modality Populárnske Modality s.č.č.č. 908 61		Projektant: Ing. Martin Valiko		Ing. Martin Valiko	

investor:	Obec Popudinské Měčadary, Popudinské Měčadary s.r.o., 56, 908 61	konaním	
zodpovědný projektant:	Ing. Martin Valiko	č. přílohy:	
	typová část:	2.2.1	



Pohľad bočný (SV)





Pohľad predný (SZ)


Legenda:

- STĚNY: TENKOVSTVÁ SILKOVNOVÁ OMĚTKA S ROZTERANOU ŠTRUKTÚROU 2mm weber.pas clean
ČIASTOČNÝ OBKLAD SOKLA PÁSKMI IMITÁCIE KAMENÁ
SOKEL: ČIASTOČNÝ OBKLAD SOKLA PÁSKMI IMITÁCIE KAMENÁ
PARAPETY: HLINIKOVÝ, FARBA ŠEDÁ
VÝPLNE OTVOROV: NA BÁZE PLASTU, FARBA IMITÁCIA DREVA
KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ: POZINKOVANÝ PLECH, FARBA ŠEDÁ
STREŠNÁ KRYTINA: TVRDÁ PROFILOVANÁ KERAMICKÁ ŠKRIDLÁ, FARBA ČIERNA
-V PD BOU POUŽITÉ ŠTANDARDNÉ DETAILY VÝROBCOV, PD NENAHŔADZA REALIZAČNÝ PROJEKT/DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
-ZMENY OPROTI P.D.VYVOLANÉ REALIZÁCIOU STAVBY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM


±0.000m=+193,75 B.p.v.

Súradnicový systém: S-JTSK, výškový systém: Balt p.v.

		č.zakazky:		35/2018	
MV-projekta, s.r.o. Školská 1022/45, 909 01 Skalica kanc.: Potočná 15, 909 01 Skalica tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637		datum:		06/2018	
		formát:		2 A4	
		miera:		1:100	
miesto:		Popudinské Močidlany, 908 61, p.č. 83/1-5, k.ú. Popudiny			stavbné konanie
obsah/výkres:		Pohľad predný (SZ), bočný (SV)			
investor:		Obec Popudinské Močidlany, Popudinské Močidlany s.č. 56, 908 61			č.výkresu:
zodpovedný projektant:		Ing. Martin Valko			
		vyracoval:			Ing. Martin Valko
					2.3.1



Pohľad bočný (JZ)





Pohľad zadný (JV)


Legenda:

- STENY: TENKOKRSTVÁ SILKOVNÁ OMIETKA S ROZTERANOU ŠTRUKTÚROU 2mm weber.pas clean
- ČIASTOČNÝ OBKLAD SOKLA PÁSKMI IMITÁCIE KAMENÁ
- SOKEL: ČIASTOČNÝ OBKLAD SOKLA PÁSKMI IMITÁCIE KAMENÁ
- PARAPETY: HLINIKOVÝ, FARBA ŠEDÁ
- VÝPLNE OTVOROV: NA BÁZE PLASTU, FARBA IMITÁCIA DREVA
- KLAMPIARSKÉ VÝROBKY: POZINKOVANÝ PLECH, FARBA ŠEDÁ
- STREŠNÁ KRYTINA: TVRDÁ PROFILOVANÁ KERAMICKÁ ŠKRIDLÁ, FARBA ČIERNA
- V PD BOU POUŽITÉ ŠTANDARDNÉ DETAILY VÝROBCOV, PD NENAHŔADZA REALIZAČNÝ PROJEKT/DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- ZMENY OPROTI P.D.VYVOLANÉ REALIZÁCIOU STAVBY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM



±0.000m=+193,75 B.p.v.


Súradnicový systém: S-JTSK, výškový systém: Balt p.v.

		MV-projekta, s.r.o. Školská 1022/45, 909 01 Skalica kanc.: Potočná 15, 909 01 Skalica tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637		č.zakázky:	36/2018	
				datum:	06/2018	
				formát:	2 A4	
akcia:	KOMUNITNÉ CENTRUM			merka:	1:100	
miesto:	Popudinské Močidlany, 908 61, p.č. 83/1-5, k.ú. Popudiny					
obsah/výkres:	Pohľad zadný (JV), bočný (JZ)			formát:	stavebné konanie	2.3.2
investor:	Obec Popudinské Močidlany, Popudinské Močidlany s.č. 56, 908 61			č.výkresu:		
zodpovedný projektant:	Ing. Martin Valko	vypracoval:	Ing. Martin Valko			



±0.000m=+193,75 B.p.v. Súradnicový systém: S-JTSK, výškový systém: Balt p.v.

		MV-projekta, s.r.o. Skojská 1022/4/5, 909 01 Skalica kanc.: Potočná 15, 909 01 Skalica tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637		č.zakázky: 3612018	projektant – poslať: 	
				datum: 06/2018	Ing. Martin VALKO súradniský inžinier	
				formát: 2 A4		
				merka: 1:100		
akcia:						
miesto:						
Popudinské Močidľany, 908 61, p.č. 83/1-5, k.ú. Popudiny						
obsah/ výkres:						
Vizualizácia						
investor:						
Obec Popudinské Močidľany, Popudinské Močidľany s.č. 56, 908 61						
zodpovedný projektant:						
Ing. Martin Valko						
vypracoval:						
Ing. Martin Valko						
formát:						
stavbné konanie						
č.yfresu:						
2.3.3						



MV-projekta, s.r.o.

Školská 1022/45, 909 01 Skalica

kanc.: Potočná 15, 909 01 Skalica

tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637

3. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

Investor: Obec Popudinské Močidlány,
Popudinské Močidlany s.č. 56, 908 61

Stavba: **KOMUNITNÉ CENTRUM**

Miesto: Popudinské Močidlány, 908 61, p.č. 83/1-5, k.ú. Popudiny


Zhotoviteľ PD: MV-projekta, s.r.o.
Potočná 15, 909 01 Skalica

Vypracoval: Ing. Martin Valko









Zákazkové číslo: 35/2018

Dátum: 06/2018











Zväzok číslo:



VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

OZNAČ. VÝK.	SCHÉMA	POPIS /ROZMER-MM/ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV	POČET /ks/	POZNÁMKA
		PLASTOVÉ OKNO: JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ MRIEŽKA V SKLE PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4 SKLO $U=0,60W/m^2K$ CELÁ VÝPLŇ $U=0,72W/m^2K$ PROFIL: 8-KOMORYVÝ 800x1200	7	FARBA: ext. IMITÁCIA DREVA int. BIELA KOVANIE: DODÁVATEL VOKAJŠÍ PARAPET: AL, FARBA: ŠEDÁ VNÚTORNÝ PARAPET: WERZALIT, FARBA: BIELA ŽALÚZIE: INTERIÉR/ AI
		PLASTOVÉ OKNO: JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4 SKLO $U=0,60W/m^2K$ CELÁ VÝPLŇ $U=0,72W/m^2K$ PROFIL: 8-KOMORYVÝ 1000x2000	2	FARBA: ext. IMITÁCIA DREVA int. BIELA KOVANIE: DODÁVATEL VOKAJŠÍ PARAPET: AL, FARBA: ŠEDÁ VNÚTORNÝ PARAPET: WERZALIT, FARBA: BIELA ŽALÚZIE: INTERIÉR/ AI
		PLASTOVÉ OKNO: JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4 SKLO $U=0,60W/m^2K$ CELÁ VÝPLŇ $U=0,72W/m^2K$ PROFIL: 8-KOMORYVÝ 500x750	5	FARBA: ext. IMITÁCIA DREVA int. BIELA KOVANIE: DODÁVATEL VOKAJŠÍ PARAPET: AL, FARBA: ŠEDÁ VNÚTORNÝ PARAPET: WERZALIT, FARBA: BIELA
		BALKÓNOVÉ DVERE: DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4 SKLO $U=0,60W/m^2K$ CELÁ VÝPLŇ $U=0,72W/m^2K$ PROFIL: 8-KOMORYVÝ OTV: 2000x2350, D: 1860x2280	4	FARBA: ext. IMITÁCIA DREVA int. BIELA KOVANIE: DODÁVATEL ŽALÚZIE: INTERIÉR/ AI

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

OZNAČ. VÝK.	SCHÉMA	POPIS /ROZMER-MM/ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV	POČET /ks/	POZNÁMKA
		<p>PLASTOVÉ DVERE (VSTUPNÉ): JEDNOKRÍDLOVÉ</p> <p>PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4 SKLO U=0,60W/m2K CELÁ VÝPLŇ U=1,10W/m2K PROFIL: 8-KOMORYVÝ OTV: 2150x2350, D: 2000x2280</p>	1P	<p>FARBA: ext. IMITÁCIA DREVA int. BIELA KOVANIE: DODÁVATEL PRAHOVÁ LIŠTA ZÁMOK VLOŽKOVÝ</p>
		<p>LAMINOVANÉ DVERE: JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ VNÚTORNÉ PRAHOVÁ LIŠTA</p> <p>OTV: 1000x2020, D: 900x1970</p>	1P 1L	<p>LAMINOVANÉ</p> <p>KOVANIE: DODÁVATEL ZÁRUBEŇ:DREVENÁ ŠPALETOVÁ š.300 ZÁMOK DÓZICKÝ</p>
		<p>LAMINOVANÉ DVERE: JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ VNÚTORNÉ PRAHOVÁ LIŠTA</p> <p>OTV: 900x2020, D: 800x1970</p>	1P 2L	<p>LAMINOVANÉ</p> <p>KOVANIE: DODÁVATEL ZÁRUBEŇ:DREVENÁ ŠPALETOVÁ š.125 ZÁMOK DÓZICKÝ</p>
		<p>LAMINOVANÉ DVERE: JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ VNÚTORNÉ</p> <p>OTV: 1000x2020, D: 900x1970</p>	1L	<p>LAMINOVANÉ</p> <p>KOVANIE: DODÁVATEL ZÁRUBEŇ:DREVENÁ ŠPALETOVÁ š.125 ZÁMOK DÓZICKÝ</p>
		<p>LAMINOVANÉ DVERE: JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ VNÚTORNÉ PRAHOVÁ LIŠTA</p> <p>OTV: 700x2020, D: 600x1970</p>	2L	<p>LAMINOVANÉ</p> <p>KOVANIE: DODÁVATEL ZÁRUBEŇ:DREVENÁ ŠPALETOVÁ š.125 ZÁMOK DÓZICKÝ</p>

OKNÁ/DVERE, AKO AJ SPÔSOB OTVÁRANIA JE ZNÁZORNENÝ Z EXT.