



SVETL.	MONTÁŽNA JAMA			BEŽNÝ VÝKOP
mm	A	B	C	A
DO 200	D+1400	1400	800	600
NAD 200	D+1600	1600	800	D+400

B druhý pôdorysný rozmer
D vonkajšia svetlosť potrubia

Zemné práce prevádzať v zmysle STN 73 3050
Zásyp zhutniť STN 72 1006
Potrubie zasypať až po odskúšaní
O prevádzaní zemných prác viesť stavebný denník

Vypracoval: Ing. Peter Škrovan		Projektant: Ing. Peter Škrovan		PPS projekt s.r.o. Ing. Peter Škrovan IČO: 47393980 DIČ: 2024035530	
Kraj:	Trnavský	k.ú.: Popudinské Močidlany			
Investor: Obec Popudinské Močidlany, s.č. 56					
Stavba:	<div>KOMUNITNÉ CENTRUM</div> <div>Miesto: Popudinské Močidlany p.č. 83/1-5</div>			Počet A4:	1
Miesto:				Dátum:	VI/2018
				Stupeň:	stav. povolenie
				Zák. č.:	28/2018
Súbor:	Zdravotechnika			Mierka:	Č. výkresu:
Obsah:	Vzorový priečny rez uloženia kanalizácie v zemi			1:15	4