



| SVETL. | MONTÁŽNA JAMA | | | BEŽNÝ VÝKOP |
|---------|---------------|--------|------|-------------|
| | mm | A | B | C |
| DO 200 | | D+1400 | 1400 | 800 |
| NAD 200 | | D+1600 | 1600 | 800 |

B druhý pôdorysný rozmer
D vonkajšia svetlosť potrubia

Zemné práce prevádzkať v zmysle STN 73 3050
Zásyp zhutniť STN 72 1006
Potrubie zasypať až po odskúšaní
O prevádzaní zemných prác viesť stavebný denník

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------------------|--|-----------------|
| Vypracoval: | Ing. Peter Škrovan | Projektant: | Ing. Peter Škrovan | PPS projekt s.r.o. Ing. Peter Škrovan IČO: 47393980 DIČ: 2024035530 | |
| Kraj: | Trnavský | k.ú.: | Popudinské Močidlany | | |
| Investor: | Obec Popudinské Močidlany, s.č. 56 | | | | |
| Stavba: | <div>KOMUNITNÉ CENTRUM</div> <div>Popudinské Močidlany p.č. 83/1-5</div> | | | Počet A4: | 1 |
| Miesto: | | | | Dátum: | VI/2018 |
| Súbor: | | | | Stupeň: | stav. povolenie |
| Obsah: | | | | Zák. č.: | 28/2018 |
| | | | | Mierka: | Č. výkresu: |
| | | | | 1:15 | 5 |